



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной
области**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Еврейской автономной области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17
(место составления акта)

“ 27 ” ноября 20 17 г.
(дата составления акта)
10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 395

По адресу/адресам: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Лесная, д. 7
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО
Копылова П. В. от 07.11.2017 № 395

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
"Детская художественная школа»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Еврейской автономной области, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Санжарова С.А. 14.11.2017 09 час. 45 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бутенко Ирина Степановна – главный специалист-эксперт, Петренко Лариса Семеновна ведущий специалист-эксперт, Корейба Наталья Ильинична - главный специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области.

эксперты: Щербакова Ксения Васильевна - заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз врач по общей гигиене; Михуткина Татьяна Валерьевна - помощник врача по общей гигиене отдела санитарно-гигиенических экспертиз; Монахова Татьяна Артемовна – помощник врача по общей гигиене; Чабан Вячеслав Владимирович - заведующий дезинфекционным отделом, врач эпидемиолог; Почуева Ольга Васильевна - помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», Клигунова Людмила Анатольевна, Букликов Александр Витальевич – заведующий лабораторией лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений, Музыка Виктория Михайловна – эксперт физик лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений, Козлова Лариса Владимировна - фельдшер-лаборант лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОССРУ. 0001.510576 от 29.09.2014);

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Санжаровой Светланы Александровны – директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» располагается на 1 этаже 5 этажного жилого дома. Общей площадью 724,4 кв.м. Имеется отдельный вход. ОГРН 1037900047228, ИНН 7901101247.

Вид осуществляемой деятельности: дополнительное образование детей. Лицензия № 964 от 16.06.2014.

Режим работы: 1 смена с 8.30 до 11.40.
2 смена с 14.30 до 17.40.

Продолжительность занятий - 40 минут, перерывы по 10 минут.

Количество детей, посещающих «Детскую художественную школу» - 300 детей возрастом с 7 до 18 лет.

Состав помещений для детей: 10 учебных классов. Все классы оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

В организации дополнительного образования для обучающихся организован питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости. Представлен договор на поставку воды с ИП Лысюк Н.Ю. от 30.12.2017.

Для мальчиков и девочек предусмотрены отдельные санитарные узлы.

Освещение естественное, искусственное представлено люминесцентными лампами. Окна в административных кабинетах оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в классах тканевыми шторами светлых тонов.

Вентиляция естественная, осуществляется через форточку.

Для отделки помещений использованы материалы, устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Потолок – в коридорах «Армстронг», в классах окрашен; стены во всех помещениях окрашены светлой масляной краской, полы в классах выстланы линолеумом; в коридоре полы выложены кафелем. Высота помещений не менее 3 метров.

Помещение грызунонепроницаемое.

Представлен договор на дератизацию, дезинсекцию с ФГУП «Профилактика» от 30.12.16.

Текущая влажная уборка проводится техническим персоналом, уборочный инвентарь имеется в полном объеме, промаркирован, хранится отдельно. Дезинфицирующие и моющие средства имеются в достаточном количестве.

По вопросам защиты прав потребителей нарушений не выявлено.

Помещения обеспечены централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, допускающую легкую очистку, приборы размещены у наружных стен, под окнами, без ограждения

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На рабочих местах, оборудованных ПЭВМ (Юртайкиной Е.В., Черниковой А.К., Кохановской Е.А., Домановой О.В. и кабинете скульптуры) конструкция рабочих стульев (кресла) не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Рабочий стул (кресло) не подъемно-поворотный и не регулируется по высоте и углам наклона сиденья и спинки, что подтверждается экспертным заключением (479 от 23.11.2017, вх.№ 3935/17 от 27.11.2017) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОССТУ. 0001.510576 от 29.09.2014, что является нарушением ч. 1, ч. 2 ст. 25, ч. 1 ст. 28 Федерального Закона Ф3-№ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

2. Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) в классе компьютерной графики и кабинетах: Кохановской Е.А., Ревтепной А.В., Черниковой А.К, Нелеп Н.Н. не соответствуют нормативным показателям (температура воздуха при норме 20-22° и относительной влажности воздуха 40-60% составляют в кабинете компьютерной графики: 23,7° С и 25,5 %; кабинете Кохановской Е.А.- 22,7° С и 24,4 %, кабинете Ревтепной А.В.- 24,0° С и 26,6 %; кабинете Черниковой А.К. 23,5° С и 23,6 %; кабинете Нелич Н.Н.- 23,2° С и 25,7 % соответственно), что подтверждается экспертным заключением (479 от 23.11.2017, вх. № 3935/17 от 27.11.2017) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОССТУ. 0001.510576 от 29.09.2014, что является нарушением ч. 1, 2 ст. 25, ч. 1 ст. 28 Федерального Закона Ф3-№ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела VI п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Допустила нарушение: директор Санжарова Светлана Александровна


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)




Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Уведомление от 07.11.2017 № 02-3005/17, распоряжение от 07.11.2017 № 395, определение о назначении экспертизы от 14.11.2017, экспертные заключения № 479, 1686 от 23 ноября 2017 года, № 1688 от 23 ноября 2017 года, вх. № 3935/17 от 27.11.2017, предписание № 395 от 27.11.2017, приказ о назначении на должность № 2190 от 20.06.2017


Подписи лиц, проводивших проверку:

 И.С. Бутенко
 Л.С. Петренко
 Н.И. Корейба

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” ноября 20 17 г.


_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)